

Poser les questions au patient en lui précisant que, pour répondre, il doit se resituer dans le temps qui précède, au mieux une semaine, et non pas dans la vie passée ou dans l'instant présent.

| | |
|--|---------|
| 1. Vous sentez vous découragé(e) et triste ? | Oui Non |
| 2. Avez-vous le sentiment que votre vie est vide ? | Oui Non |
| 3. Etes-vous heureux(se) la plupart du temps ? | Oui Non |
| 4. Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée ? | Oui Non |
| <p><u>Cotation :</u> Question 1 : oui : 1, non : 0 Question 2 oui : 1, non : 0 Question 3 oui : 0, non : 1 Question 4 oui : 1, non : 0</p> | |
| <p>Si le score est supérieur ou égal à 1 : forte probabilité de dépression. Si le score est égal à 0 : forte probabilité d'absence de dépression.</p> | |

Sources :

Yesavage JA: Geriatric depression scale. *Psychopharm Bulletin* 1988 ;24 :709 -710.

Clément JP, Nassif RF, Léger JM, Marchan F: Mise au point et contribution à la validation d'une version française brève de la Geriatric Depression Scale de Yesavage. *L'Encéphale* 1997; XXIII:91-99.